

Πρόγραμμα Λίπανσης

Όλες οι μετρήσεις είναι σε mL ανά 10L

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ	ΚΛΩΝΟΣ		ΒΛΑΣΤΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ				ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ									
	ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ ΡΙΖΩΝ	ΛΙΠΑΝΣΗ	ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1	ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2	ΕΒΔΟΜΑΔΑ 3	ΕΒΔΟΜΑΔΑ 4	ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1	ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2	ΕΒΔΟΜΑΔΑ 3	ΕΒΔΟΜΑΔΑ 4	ΕΒΔΟΜΑΔΑ 5	ΕΒΔΟΜΑΔΑ 6	ΕΒΔΟΜΑΔΑ 7	ΕΒΔΟΜΑΔΑ 8	ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΕΣΟΥ	
1ον	Balance	Χρησιμοποιήστε για αύξηση του pH		Χρησιμοποιήστε για αύξηση του pH (Συνιστάται για χρήση σε δεξαμενές ανάμειξης και σε δοσομετρικές αντλίες λίπανσης Dosatron. Μη χρησιμοποιείτε με συστήματα Netaflex)												
2ον	Cleanse	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	26
3ον	CaMg			5-8	5-8	5-8	5-8	5-8	5-8	5-8	5-8	5-8	5-8	5-8		
	Grow A			21	21	21	21									
	Grow B			21	21	21	21									
	Bloom A	13	26					29	29	32	32	26	24	10	8	
	Bloom B	13	26					29	29	32	32	26	24	10	8	
	PK									10	16	24	26	32	26	
	ΣΤΟΧΟΣ	EC	1.0	2.0	1.6	1.6	1.6	1.6	2.1	2.1	2.5	2.6	2.4	2.3	1.5	1.0
	PPM 500	500	800	800	800	800	800	1050	1050	1250	1300	1200	1150	750	500	<50
	PPM 700	700	1120	1120	1120	1120	1120	1470	1470	1750	1820	1680	1610	1050	700	<70
	pH	5.6		5,5-5,8 (Κοκοφοίνικας/ Πετροβάμβακας) 5,9-6,2 (Υποστρώματα τύρφης)				5,5-5,8 (Κοκοφοίνικας/ Πετροβάμβακας) 6,0-6,4 (Υποστρώματα τύρφης)			5,5-5,8 (Κοκοφοίνικας/ Πετροβάμβακας) 6,0-6,4 (Υποστρώματα τύρφης)				6,0-6,4 (Όλα)	

Πρόγραμμα Ψεκασμού

Όλες οι μετρήσεις είναι σε mL ανά 10L

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΒΛΑΣΤΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ				ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ			
	ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1	ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2	ΕΒΔΟΜΑΔΑ 3	ΕΒΔΟΜΑΔΑ 4	ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1	ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2	ΕΒΔΟΜΑΔΑ 3	
IPM	Πρόληψη	2x εβδομάδα	158-238	158-238	158-238	158-238	158-238	158-238
	Πίεση	3x εβδομάδα	238-317	238-317	238-317	238-317	238-317	238-317
Stack		2x εβδομάδα	18	18	18	18	18	18

Αναμειξτε μαζί με IPM

CLEANSE

Συντήρηση Συστήματος Άρδευσης

Ξέπλυμα Μέσου/Συστήματος

Αναμειξτε 25mL Cleanse ανά 10L νερού στο τελευταίο ξέπλυμα για να περιορίσετε τη συσσώρευση των μεταλλικών στοιχείων στο μέσο καλλιέργειας και τους ιστούς των φυτών.

Μοσχεύματα/Κλώνοι

Αναμειξτε 25mL Cleanse ανά 10L νερού. Εμβαπτίστε πλήρως φρέσκα μοσχεύματα για να βελτιώσετε την υγεία των φυτικών κυττάρων και να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό τους σύστημα.

Διαφυλλική Εφαρμογή

Αναμειξτε 100mL Cleanse ανά 1L νερού και ψεκάστε ομοιόμορφα. Δοκιμάστε το προϊόν πρώτα σε μικρή έκταση για να βεβαιωθείτε ότι δεν καταστρέφει το φυτό σας.

Επιφανειακή Εφαρμογή/Καθάρισμα

Αναμειξτε 100mL Cleanse ανά 1L νερού και ψεκάστε όλες τις επιφάνειες, τα εργαλεία, τα πατώματα και τους τοίχους από τοξικά και επικίνδυνα χημικά για να διατηρήσετε το περιβάλλον σας καθαρό

STACK

Περίοδος Εφαρμογής: Χρησιμοποιήστε το Stack από τη μεταφύτευση του κλώνου έως την 3η εβδομάδα ανθοφορίας ή μέχρι τα φυτά να σταματήσουν να μεγαλώνουν σε ύψος.

Διαφυλλική Εφαρμογή: Αναμειξτε 20mL ανά 10L νερού και ψεκάστε σχολαστικά 2 φορές την εβδομάδα. Ψεκάστε με τα φώτα σβηστά. Περιμένετε να στεγνώσει πριν τα ανάψετε. Μην ψεκάσετε μετά την 3η εβδομάδα ανθοφορίας.

Προετοιμασία Σπόρων: Αναμειξτε 10mL ανά 10L νερού και εμβαπτίστε τον σπόρο για 1-2 λεπτά πριν τη φύτευση. Το Stack αυξάνει την ταχύτητα φύτευσης και τη ζωντάνια του φυτού.

IPM

Πριν την εφαρμογή:

- Ανακινήστε καλάπριν την ανάμειξη
- Κλείστε τους αναμεικτήρες για ομοιόμορφη κάλυψη
- Κλείστε τα φώτα για να μειώσετε τον κίνδυνο ζημιάς
- Καταβρέξτε το μέσο καλλιέργειας με νερό

Κατά την εφαρμογή:

- Φοράτε κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
- Καταβρέξτε ολόκληρο το φυτό από τον βλαστό

Πρόγραμμα Λίπανσης

Οι μετρήσεις για τη σειρά Pro Line είναι σε γραμμάρια ανά 10L, το Cleanse είναι σε mL ανά 10L

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ	ΚΛΩΝΟΣ	ΒΛΑΣΤΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ				ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ									
		ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1	ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2	ΕΒΔΟΜΑΔΑ 3	ΕΒΔΟΜΑΔΑ 4	ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1	ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2	ΕΒΔΟΜΑΔΑ 3	ΕΒΔΟΜΑΔΑ 4	ΕΒΔΟΜΑΔΑ 5	ΕΒΔΟΜΑΔΑ 6	ΕΒΔΟΜΑΔΑ 7	ΕΒΔΟΜΑΔΑ 8	ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΕΣΟΥ	
1ον	Balance	Χρησιμοποιήστε για αύξηση του pH (Συνιστάται για χρήση σε δεξαμενές ανάμειξης και σε δοσομετρικές αντλίες λίπανσης Dosatron. Μη χρησιμοποιείτε με συστήματα Netaflex)													
2ον	Cleanse	3.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	26
3ον	Core	9.2	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	8.0	4.0	
	Grow		19.0	19.0	19.0	19.0									
	Bloom	13.2					19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	13.2	6.6	
ΣΤΟΙΧΣ	EC	2.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	1.0	
	PPM 500	1050	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1000	500	< 500
	PPM 700	1470	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	1400	700	< 700
	pH	5.6	5,5-5,8 (Κοκοφοίνικας/ Πετροβάμβακας) 5,9-6,2 (Υποστρώματα τύρφης)				5,5-5,8 (Κοκοφοίνικας/ Πετροβάμβακας) 6,0-6,4 (Υποστρώματα τύρφης)				5,5-5,8 (Κοκοφοίνικας/ Πετροβάμβακας) 6,0-6,4 (Υποστρώματα τύρφης)				6.0-6.4 (Όλα)

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ

• Πότισμα πριν τη φύτευση- pH 5,0 - 5,5 | EC 2,5 - 3,0

Πρόγραμμα Ψεκασμού Όλες οι μετρήσεις είναι σε mL ανά 10L

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΒΛΑΣΤΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ				ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ			
	ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1	ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2	ΕΒΔΟΜΑΔΑ 3	ΕΒΔΟΜΑΔΑ 4	ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1	ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2	ΕΒΔΟΜΑΔΑ 3	
IPM	Πρόληψη 2x εβδομάδα	158-238	158-238	158-238	158-238	158-238	158-238	158-238
	Πίεση 3x εβδομάδα	238-317	238-317	238-317	238-317	238-317	238-317	238-317
Stack	2x εβδομάδα	18	18	18	18	18	18	18


Αναμειξτε μαζί με IPM

IPM

Πριν την εφαρμογή:

- Ανακινήστε καλά πριν την ανάμειξη
- Κλείστε τους ανεμιστήρες για ομοιόμορφη κάλυψη
- Κλείστε τα φώτα για να μειώσετε τον κίνδυνο ζημιάς
- Καταβρέξτε το μέσο καλλιέργειας με νερό
- Καταβρέξτε ολόκληρο το φυτό από τον βλαστό ως τα φύλλα

ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΣΕ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΤΗΡΑ



Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ 1,2KG

- Αναμειξτε 1,2KG διαλυτής σκόνης ανά 10L νερού.
- Ποτέ μην αναμειγνύετε πολλά προϊόντα συμπυκνωμένης μορφής μαζί.
- Χρησιμοποιήστε νερό με αντίστροφη ώσμωση για όλα τα συμπυκνωμένα μείγματα σε υδρολιπαντήρες

ΡΥΘΙΣΤΕ ΤΟΝ ΔΟΣΟΜΟΜΕΤΡΗΤΗ ΣΤΟ:		EC
CORE	GROW/BLOOM	
0.16%	0.27%	0.5
0.33%	0.56%	1.0
0.48%	0.80%	1.5
0.67%	1.10%	2.0
0.80%	1.33%	2.5
0.95%	1.60%	3.0

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ EC

EC	PPM 500	PPM 700	ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ / 10L	
			CORE	GROW/BLOOM
0.5	250	350	1.8	3.2
1.0	500	700	3.9	6.5
1.5	750	1050	5.8	9.5
2.0	1000	1400	7.9	13.2
2.5	1250	1750	9.5	15.8
3.0	1500	2100	11.3	19.0
3.5	1750	2450	13.2	22.2
4.0	2000	2800	15.3	25.3